

Microsoft Outlook（既存の設定変更）

～ 暗号化通信（SSL）で利用するための設定 ～

こちらでは Outlook に設定されているメールアドレスを暗号化通信（SSL）で利用するための設定変更をご案内いたします。

「[柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内](#)」をお手元にご用意ください。

1. Outlook を起動します。



（注意）

- Windows11 に標準搭載されている Outlook(new)は、POP3 の設定をすることができません。
Outlook(※new がついていない方)をご利用ください。

2. 「ファイル」をクリック、「アカウント設定」→「サーバーの設定」をクリックします。



3. POP アカウントの設定画面が表示されます。**受信メール**、**送信メール**を以下のとおりに設定し、「次へ」をクリックします。

<受信メール>

POP アカウントの設定
sofutaro@kisnet.or.jp

受信メール

ユーザー名 sofutaro@kisnet.or.jp
パスワード *****
 パスワードを保存する

サーバー po.kisnet.or.jp ポート 995

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール~

次へ

<受信メール> ユーザー名 : メールアドレス パスワード : メールアドレスのパスワード
サーバー : po.kisnet.or.jp ポート : 995
このサーバーでは暗号化された接続が(SSL/TLS)が必要 : チェックを入れる

<送信メール>

POP アカウントの設定
sofutaro@kisnet.or.jp

受信メール~

送信メール

サーバー smtp03.kisnet.or.jp ポート 587

暗号化方法 STARTTLS

サーバーのタイムアウト

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要
 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メール サーバーと同じ設定を使用する
 ユーザー名とパスワードを使用してログイン
 メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

次へ

<送信メール> サーバー : smtp03.kisnet.or.jp ポート : 587
使用する暗号化接続の種類 STARTTLSを入力 : STARTSTL
送信(SMTP)サーバーに認証が必要です : チェックを入れる
受信メールサーバーと同じ設定を使用する : チェックを入れる

4. 「アカウントが正常に更新されました」と表示されます。「完了」をクリックします。



~~ 設定完了 ~~